

درمان بیماری فاویسم چگونه است؟

* بهترین درمان فاویسم مصرف نکردن باقلا و قرار نگرفتن در معرض عوامل ایجاد کننده می باشد.

* تزریق خون

در صورت کم خونی شدید طبق دستور پزشک معالج



علائم بیماری فاویسم را می دانید؟

* تب

* بی قراری

* بی حالی

* زردی پوست

* تغییر رنگ ادرار بصورت پررنگ و

رنگ چایی

تشخیص بیماری فاویسم را می دانید؟

انجام آزمایش خونی در بدو تولد

بیمار و همراه گرامی مطالعه این محتوی آموزشی می تواند شما را با بیماری خود بیشتر آشنا کند و به حفظ و بازیابی سلامتی شما کمک می کند.

آیا می دانید بیماری فاویسم چیست

فاویسم یک بیماری ارثی خونی بوده که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلوبول قرمز، در اثر مصرف برخی مواد غذایی مانند باقلا و بعضی داروها مثل آسپرین ایجاد می گردد و در مردان شایع تر است.





دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی گیلان

بیمارستان شهید انصاری رودسر

فاویسم چیست ؟



تهیه و تنظیم: واحد آموزش سلامت

بیمارستان شهید انصاری

۱۴۰۳

با انجام یک آزمایش ساده خون می توانید متوجه شوید کودکان فاویسمی هست یا خیر

در صورت مشاهده علائم خطر مانند تغییر رنگ ادرار، زردی پوست، بی حالی، به پزشک سریعا مراجعه کنید.

منبع:

میر لاشاری، ژ. رسولی، م. پرستاری کودکان - کودک بیمار، ۱۳۸۹

شماره تماس بیمارستان

۰۱۳۴۱۶۲۴۰۰۱

برای پیشگیری از حمله بیماری فاویسم چه اقداماتی انجام دهیم:

◇ از مصرف باقلا (خام، پخته) انواع لوبیا، سویا، نخود فرنگی، عدس پرهیز کنیم.

هیچ دارویی را بدون نظر پزشک به کودک ندهیم.

دقت کنید کودک در معرض باقلا،

برخی داروها مانند کوترموکسازول، آسپرین، منتول در خمیردندان، آب نبات، مواد شیمیایی مثل نفتالین قرار نگیرد.

اگر مادر به کودک خود شیر میدهد باقلا، نخود فرنگی و آسپرین نخورد.